



Anticoagulant oral (Eliquis®)

Qu'est-ce qu'un anticoagulant ?

C'est un médicament qui vise à ralentir la coagulation et fluidifier le sang.
Il existe principalement 2 indications : prévenir ou traiter une thrombose veineuse (caillot formé dans une veine).

Quelques conseils de prise :

- L'Eliquis® doit être pris deux fois par jour **toujours à la même heure, matin et soir**
- Certains médicaments peuvent modifier l'efficacité de l'Eliquis et accentuer les saignements. **Prenez l'avis de votre Médecin ou de votre pharmacien pour tout nouveau médicament**
- Eviter les micros saignements : utiliser une brosse à dents souple, éviter les mouchages trop forts
- Eviter les sports et activités violentes avec risque de chute ou de blessure
- Certaines injections sont contre-indiquées (intramusculaire, intra-articulaire, ponction lombaire)
- Prévenir tout professionnel de santé avant toute prise en charge (dentiste, chirurgien...)

Que faire si vous avez oublié de prendre votre traitement ?

- **Vous pouvez prendre la dose oubliée dans un délai de 6 heures** après l'heure habituelle de prise. Passé ce délai, il est préférable de sauter la prise
- Ne jamais doubler la dose
- En cas d'oubli du traitement : prévenir votre Médecin et noter l'oubli dans votre carnet de suivi

Quels sont les principaux effets indésirables ?

- Saignement anormal du nez, des gencives...
- Apparition d'hématome, de taches rouges sur votre peau
- Grande fatigue, pâleur, étourdissement, maux de tête